Wunder®
inspired by precision

MADE IN ITALY

Catalogo Medicale

SISTEMI DI PESATURA MEDICO-OSPEDALIERI PROFESSIONALI

BILANCE FITNESS - ANALISI CORPOREA

SVILUPPO SOFTWARE

wunder sa.bi. srl
Catalogo Medicale 2020-2022
Stampato in Italia e distribuito ad Agosto 2020

Legenda dei simboli utilizzati nel Catalogo

Simbolo	Descrizione
CE	Il prodotto soddisfa tutti i requisiti legali per la marcatura CE (sicurezza, salute e protezione ambientale), e può quindi essere venduto nell'AEE (Area Economica Europea)
CE 0476	Dispositivo Medico conforme alla direttiva 93/42/EEC (MDD) con certificazione per la vendita all'interno dell'Unione Europea e dell'EFTA (vedi pag. 3)
CE M 0474	Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) con Certificazione Metrologica in conformità alla Direttiva 2014/31 UE e alla Norma Europea EN45501 (vedi pag. 3)
MDD	Dispositivo Medico conforme alla direttiva 93/42/EEC Medical Devices Directive (MDD) Classe di rischio Im con funzione di misura
I	Strumentazione conforme alla Direttiva metrica NAWI Classe di precisione I
II	Strumentazione conforme alla Direttiva metrica NAWI Classe di precisione II
III	Strumentazione conforme alla Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III
IIII	Strumentazione conforme alla Direttiva metrica NAWI Classe di precisione IIII
	Dispositivo con funzione Bluetooth (BLE) per la comunicazione con il PC

Wunder
inspired by precision

News in evidenza

NEWS WMED SOFTWARE BASIC pag. 8
NEWS WBA - BODY COMPOSITION ANALYZER pag. 10
NEWS WMED SOFTWARE PRO -BODY COMPOSITION pag. 12
NEWS NUOVA RW 2.0 pag. 14
NEWS NUOVA RW 3.0 pag. 16
PL VEGA LETTO BILANCIA AD ALTEZZA VARIABILE pag. 18

Linea Medicale

PESAPERSONE MECCANICHE AD OROLOGIO / STADERA pag. 20
PESAPERSONE DIGITALI pag. 24
NEWS PESAPERSONE BLUETOOTH pag. 29
NEWS PESAPERSONE A SEDIA DIGITALI pag. 30
NEWS PIATTAFORME PESACARROZZINE DIGITALI pag. 32
NEWS PIATTAFORMA MULTIFUNZIONE DIGITALE pag. 34
DINAMOMETRO PER SOLLEVAMALATI pag. 38
LETTO BILANCIA BARIATRICO pag. 39
PESANEONATI DIGITALI pag. 40
NEWS PESANEONATI MECCANICA pag. 42

Linea Sport & Wellness

LINEA BILANCE DESIGN pag. 44
PESAPERSONE SPORT & WELLNESS pag. 46
NEWS PESAPERSONE BABY & MAMA pag. 47
BILANCE COMPATTE pag. 48
STATIMETRI MISURA ALTEZZA ADULTI / BAMBINI pag. 49

Linea Laboratorio

NEWS BILANCE PESA ORGANI pag. 52
NEWS BILANCE PER LABORATORIO / FARMACIE pag. 53
NEWS PIATTAFORME PER USO VETERINARIO pag. 56
ACCESSORI pag. 58
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA pag. 59

Company profile

Da più di 50 anni Wunder studia, crea, sviluppa e produce strumenti per pesare applicati al mondo sanitario.
Il punto cardine che costituisce la linea di continuità, perseguita nel tempo, è l'italianità dell'azienda che si traduce in qualità e affidabilità.

Lo studio e lo sviluppo tecnologico dei nostri prodotti applicati al mondo ospedaliero e sanitario sono derivati dall'esperienza maturata nel tempo; un'esperienza che si traduce oggi in prodotti pensati e realizzati atta a favorire il benessere del paziente e per facilitare il lavoro di chi lo assiste.

Wunder oggi affronta il mercato con la consapevolezza di dover fornire alla propria clientela non solo prodotti ma anche servizi che gli permettono di essere il partner ideale per ogni realtà che fa parte del mondo sanitario.

MADE IN ITALY | QUALITÀ | ESPERIENZA | SVILUPPO TECNOLOGICO

Servizi post produzione

- SVILUPPO DI PRODOTTI O SOFTWARE STANDARD O STUDIATI AD HOC
- LABORATORIO METROLOGICO DI SUPPORTO PER VERIFICHE PERIODICHE E CONSULENZA METROLOGICA
- SERVIZI DI ASSISTENZA POST VENDITA, CALIBRAZIONE, PROVE ELETTRICHE

Paesi in cui esportiamo

EUROPA

FRANCIA • OLANDA • GERMANIA • INGHILTERRA
POLONIA • SPAGNA • PORTOGALLO • ROMANIA
TURCHIA • CIPRO • SVEZIA • AUSTRIA • LITUANIA
NORVEGIA • GRECIA • MALTA



AFRICA

EGITTO • LIBIA • TANZANIA • MADAGASCAR
ETHIOPIA • KENYA • COSTA D'AVORIO
SENEGAL • BOTSWANA



AMERICA

MESSICO • COLOMBIA • CUBA • PANAMA
STATI UNITI • PERU'



MEDIO ORIENTE

QUATAR • EMIRATI ARABI • OMAN • KWAIT
ARABIA ESAUDITA



ASIA

HONG KONG • MALESIA • KOREA



Certificazioni

Uno degli obbiettivi che si pone Wunder è ottenere una qualità elevata per ogni prodotto e servizio erogato. L'azienda ha conseguito diverse certificazioni del sistema di gestione della qualità e certificazioni di prodotto avvalendosi di partner internazionali.

• ISO 9001:

Certificazione del Sistema di Gestione Qualità.
La norma ISO 9001 aiuta le organizzazioni che vogliono gestire la governance dei propri processi, nel pieno rispetto e tutela dei portatori di interesse: clienti, soci, fornitori, management, lavoratori. Il processo di governance trova nella certificazione ISO 9001 un valido supporto metodologico e strumentale per gestire tutte le sue fasi di sviluppo, attuazione e monitoraggio.
L'approccio sistemico orientato all'interazione tra normativa ISO 9001 e Governance di impresa porta alla razionalizzazione del proprio Modello Organizzativo aziendale con la garanzia di gestire in modo strutturato tutti i processi.

• ISO 13485:

La norma UNI CEI EN ISO 13485:2016 definisce i requisiti per un sistema di gestione della qualità per i fabbricanti di dispositivi medici.
La Norma ISO 13485, che si basa sulla norma ISO 9001, è uno standard volontario di base che si applica ai diversi sistemi e regolamenti sulla qualità della produzione e dell'immissione in commercio dei dispositive medici.
Attraverso lo sviluppo di un sistema di gestione per la qualità secondo la ISO 13485, i produttori o distributori di dispositivi medici possono offrire la garanzia che i propri prodotti siano progettati, fabbricati e commercializzati secondo gli standard fissati dalla norma stessa, al fine di soddisfare i requisiti specifici richiesti dal mercato e dalle leggi di riferimento.

MARCATURA CE IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/EEC:
Per essere liberamente venduti all'interno dell'Unione Europea e dell'EFTA, i dispositivi medici devono essere conformi alle direttive di prodotto pertinenti, ed essere marcati CE.
Per la marcatura CE dei Dispositivi Medici si applica la Direttiva comunitaria 93/42/EE e successive modifiche.

MARCATURA CE IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2014/31/UE E ALLA NORMA EUROPEA EN45501:
Certificato di approvazione CE del Sistema di Garanzia della Qualità della Produzione
WUNDER produce strumenti omologati o omologabili per utilizzo legale in rapporto con terzi in conformità ALLA DIRETTIVA 2014/31/UE E ALLA NORMA EUROPEA EN45501.
La marcatura metrologica indica che lo strumento è dotato di un certificato di approvazione o di esame del tipo, rilasciato da un Organismo Notificato Europeo, che ne convalida l'idoneità per uso legale. Tale omologazione indispensabile per l'utilizzo dello strumento nel settore Medico-Sanitario con le seguenti finalità:

- la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura
- la determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

Come dal D.L. N°93 - 21 Aprile 2017, gli strumenti devono essere sottoposti obbligatoriamente a verifica periodica da un laboratorio autorizzato.

Info - **service@wunder.it**

SCOPRI IL MONDO WUNDER
4 SITI COSTRUITI SU MISURA PER TE

Wunder inspired by precision

Istituzionale
Design
Medicale
Industriale

Usa le bandiere laterali per navigare in modo **semplice e veloce** tra i siti

WUNDER.IT



MEDICALE.WUNDER.IT

INDUSTRIALE.WUNDER.IT



DESIGN.WUNDER.IT



Sito Istituzionale ..... wunder.it

SCOPRI TUTTI I SERVIZI ..... /servizi



- Riparazione
- Assistenza Informatica
- Verifiche Periodiche
- Certificati di Taratura
- Verifiche di sicurezza elettrica
- Assistenza prodotti TANITA

SCARICA CATALOGHI, SCHEDE TECNICHE E MANUALI ..... /download

Sito dedicato al settore Medicale ..... medicale.wunder.it

CERCA I PRODOTTI

- Digita il modello del prodotto oppure una parola chiave nella barra di ricerca
- Aiutati filtrando il prodotto che stai cercando per settore, utilizzo o struttura
- Scegli la combinazione, verifica certificazioni e omologazioni
- Scorri tra le immagini
- Consulta le Specifiche Tecniche, Scarica Schede e Manuali disponibili in diverse lingue



CERCA ACCESSORI E RICAMBI ..... medicale.wunder.it/accessori - /ricambi



- Cerca gli accessori aiutandoti con i filtri attivi
- Cerca i ricambi di un prodotto filtrando per modello della bilancia e successivamente selezionando il ricambio specifico

Servizi

1 CALIBRAZIONE E TARATURA DI STRUMENTI:

In qualità di produttori di strumenti di pesatura, siamo in grado di calibrare strumenti con diverse classi di precisione (**classe II, classe III, Classe IIII**):

Range	Codice
• 0-10 kg	ACAL1
• 10-30 kg	ACAL2
• 30-100 kg	ACAL3
• 100-300 kg	ACAL4
• 300-500 kg	ACAL5
• 500-1000 kg	ACAL6
• 1000-3000 kg	ACAL7

2 CERTIFICATI:

Come azienda produttrice siamo in grado di fornire seguenti certificati relativi ai nostri prodotti:

- PROVE ELETTRICHE (EN60601)
- OMOLOGAZIONE DEL PRODOTTO CON MARCATURA CE IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE 2014/31/UE E 93/42/CEE
- TARATURA CON PESI ACCREDIA (LAT)
- TARATURA CON PESI ACCREDIA: info - **sales@wunder.it**

3 ASSISTENZA POST VENDITA:

La nostra rete vendita è in grado di fornire assistenza e manutenzione periodica in tempi rapidi e in modo efficace, con l'obbiettivo di soddisfare le esigenze del cliente.

Ciò permette un controllo delle nostre strumentazioni e un monitoraggio continuo sia degli strumenti che del mercato, permettendo di accrescere la nostra conoscenza ed esperienza nel settore Medico-Sanitario.

Come contattare l'assistenza tecnica
Collegarsi alla pagina **www.wunder.it -> SERVIZI** e selezionare uno tra i servizi di assistenza tecnica disponibili

+39 02.90964566 dalle 14,00 alle 17,00

+39 3338035628 dalle 9,30 alle 17,00

4 SVILUPPO E SOLUZIONI SOFTWARE:

Grazie al nostro **TEAM SVILUPPO SOFTWARE** siamo in grado di fornire soluzioni standard o create ad hoc, seguendo la necessità del cliente. Ciò permette, a chi utilizza strumenti Wunder, di dare un servizio completo e professionale al proprio paziente.
info - **software@wunder.it**

Vision

OBBIETTIVI DELLA NOSTRA VISION AZIENDALE

1 SVILUPPO SOFTWARE PESATURA

Il nostro team progetta e sviluppa applicativi software da affiancare ai nostri sistemi di pesatura, così da agevolarne e semplificarne l'utilizzo da parte degli operatori e permettendo soprattutto di ampliare le funzionalità delle bilance.

2 SOLUZIONI DI PESATURA "SENZA BARRIERE"

Per **Wunder** uno degli obiettivi primari è la continua ricerca e progettazione di nuove soluzioni di sistemi di pesature alla portata di tutti, che uniscano qualità del servizio per l'operatore e un maggior comfort e sicurezza per qualsiasi paziente.

3 SVILUPPO PESATURA ALLETTATI

Unendo competenze e professionalità **Wunder** e **Givas** (leader italiano nella produzione di arredamenti ospedalieri), hanno realizzato una strumentazione di alta qualità e precisione **Made in Italy.**
Dove la garanzia è assicurata nel tempo dalla cura del dettaglio di ogni componente.

Software wMed BASIC

Ottimizza la gestione delle misurazioni

wMed Basic è un software studiato per migliorare e ottimizzare le misurazioni effettuate con gli strumenti Wunder. Grazie a questo programma di facile utilizzo, la gestione del processo lavorativo subirà un notevole miglioramento.

1 Valore aggiunto allo screening effettuato

Raccoglie e visualizza le misurazione in un'unica schermata delineando nel dettaglio la situazione del paziente attraverso diversi dati:

- Peso
- Altezza
- Circonferenza vita e fianchi
- Rapporto vita/fianchi
- Rapporto vita/altezza
- Indice Massa Corporea (BMI)
- Metabolismo basale (BMR)
- Superficie corporea (BSA)
- Età metabolica



2 Storico

Permette un'analisi dettagliata dell'andamento del paziente durante le fasi della cura o del percorso nutrizionale, attraverso grafici temporali. Selezionando un punto di partenza verranno visualizzate tutte le misurazioni effettuate in ordine cronologico:

- Peso
- Circonferenza vita e fianchi
- Rapporto vita/fianchi
- Rapporto vita/altezza
- Indice Massa Corporea (BMI)
- Metabolismo basale (BMR)
- Superficie corporea (BSA)
- Età metabolica



4 Report stampabile

Oltre a memorizzare tutte le misurazioni in locale, permette di generare un report cartaceo facilmente consultabile dal cliente e stampabile direttamente dal computer.

3 Analisi del trend

Facilita il confronto di qualsiasi misurazione tra i parametri analizzati, delineando con una freccia a colori il trend del paziente da un punto scelto di inizio del percorso nutrizionale.



NEWS

Con quali strumenti si può interfacciare?

NEW

wMed BASIC è compatibile con la gamma di pesapersone digitali Wunder di seguito elencate:

RB
Pesapersone Digitale Professionale

pag. 24

Pedana 275x295mm

RA
Pesapersone Digitale Professionale

pag. 25

Pedana 355x310mm

RH
Piattaforma con corrimano Digitale Professionale

pag. 28

Pedana Extra Large 550x550mm

RW
Piattaforme pesa carrozzine Professionali

pag. 32-37

Grande pedana 800x1150mm ultrapiatta multifunzionale

NEWS

NEW

WBA - Body composition Analyzer

Pesapersone Impedenziometro, esame semplice e veloce, ideale per attività diagnostica e di monitoraggio

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
WBA	00052D	300kg	100g / 0,1%	(W)450 x (L)340mm

Accessori inclusi: Alimentatore, Vano batterie ricaricabili, RS 232, Livella, Piedini regolabili, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
1 **WS** Stampante termica	01131T
2 **Software wMed PRO**	000WMED
WH200 Statimetro telescopico meccanico 60~210cm	00069AB
WH200D Statimetro telescopico digitale 120~200cm	00051D

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura: Grande base in alluminio verniciata con 4 elettrodi integrati in acciaio inox. Visore in ABS a tripla lettura fissato su colonna in alluminio verniciato. Due ruote per il trasporto. Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo.

Dimensioni mm: Totale (w)450x(L)600(h)820 /Base (w)450x(L)340x (h)85; colonna (w)100x(L)50x (h)750

Visore: Visore ø (w) 215 x (L)180, in ABS a doppio LCD a tripla lettura:
1° display peso a 5 cifre LCD 20mm;
2° display multi riga/BMI-% Età/Fat a 3 cifre LCD 12mm

Frequenze: 50kHz

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod.AAA (batterie optional) o possibilità di inserire kit batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)500 x (L)900 x (h)250mm, Peso netto 11kg, peso lordo 15kg

Statimetro telescopico manuale: Lettura digitale o serigrafata

WBA - Tripla lettura Peso-Bmi-% M.Grassa

Misurazione piedi scalzi a contatto con elettrodi BIA

Ruote per un semplice trasporto- piedini regolabili

Perchè WBA?

WBA 300 è un dispositivo USER FRIENDLY dotato di due strumentazioni integrate: pesapersone professionale e analizzatore di massa corporea BIA bipolare a 4 elettrodi.

BIA tecnologia scientificamente riconosciuta

Metodo di misurazione non INVASIVO, a condizioni costanti del paziente misurato,i risultati sono attendibili e riproducibili nel tempo.

Posizione eretta velocità e praticità della misurazione

Per effettuare un Check-up basta salire a piedi scalzi e con una sola pesata si ottiene un'analisi completa della massa corporea, senza l'applicazione di fastidiosi elettrodi, come avviene nei sistemi tradizionali.

Facilità interpretazione dei dati

I risultati forniti sono di facile comprensione: ciò permette di individuare un quadro completo da comunicare al paziente, aiutandolo a comprendere la propria situazione e l'importanza di questo screening.

Velocità d'esecuzione: Effettua un check-up completo in meno di 20 secondi senza l'applicazione di elettrodi fastidiosi per il paziente (molte misurazioni in poco tempo).

Elettrodi tattili: nessun utilizzo materiale monouso

WBA non richiede ulteriori spese: a differenza dei sistemi tradizionali non sono necessarie forniture di elettrodi usa e getta, riducendo le spese.

1 WBA con stampante

- **WBA 300** può essere utilizzata anche solo con una semplice stampante termica esterna senza l'ausilio di un software.
- Premere il tasto per ottenere la stampa completa dei risultati.
- I risultati forniti sono di facile comprensione come si può vedere dall'esempio della stampata riportato qui sotto.

```
        WBA-300
   16/01/2020   18:47
-----------------------------
Struttura Fisica     Standard
Sesso                 Maschio
Età                   49
Altezza              175.0 cm
Peso                  64.6 kg
BMI                   21.1
Massa Grassa %        16.0 %
Massa Grassa          10.3 kg
Massa Magra           54.3 kg
Acqua Totale          41.2 kg
Metabolismo Basale 1656 kcal
Impedenza            491.5ohm
```

NEWS

NEW

❷ WBA con software

- **Facile gestione delle misurazioni** effettuate al paziente lungo il percorso nel trattamento della composizione corporea
- **Dati archiviabili e di facile comprensione:** divisi per paziente, in ordine cronologico e confrontabili
- **Intuitivo e pratico:** con pochi passaggi semplifica l'operatività del professionista per pianificare la corretta strategia nutrizionale
- **wMed** si deve collegare a una strumentazione della nostra gamma di pesapersone professionali Wunder con impedenziometro per l'analisi della massa corporea.

❶ Il software consente di analizzare il **Profilo del paziente** attraverso tutte le misurazioni rilevate dallo strumento

❷ **Analisi paziente**
si effettuano in tempo reale le misurazioni direttamente strumento/ Computer. Il referto viene salvato in pdf e può essere stampato o inviato via mail al cliente.

❸ **Storico/ Comparazione dati paziente**
tutte le misurazioni dei pazienti sono elaborate in veste grafica e numerica per individuare le variazioni nel tempo.
Inoltre tutti risultati possono essere comparati per individuare il percorso del paziente.



wMed PRO

❶ **wMed report:**
permette di delineare in dettaglio la situzione del paziente. I risultati sono espressi in termini numerici supportati da grafici facilmente consultabili con valori di riferimento ai range di normalità di vari studi scientifici
- Stato ponderale
- Idratazione
- Matabolismo basale
- Relazione vita-fianchi



❷ **wMed history:**
Permette, attraverso grafici temporali ben leggibili, di seguire nel dettaglio il miglioramento o peggioramento del paziente durante le fasi della cura o percorso nutrizionale. Tramite un filtro e a una selezione temporale, vengono mostrate in sequenza tutte le misurazioni:
- Peso
- Massa grassa (kg - %)
- Massa magra (kg)
- Circonferenza Vita - Fianchi
- Rapporto Vita/Altezza
- Rapporto Vita/Fianchi
- Indice Massa Corporea (BMI)
- Indice Massa Magra
- Acqua corporea (kg - %)
- Metabolismo basale (BMR)
- Età metabolica
- Superficie corporea (BSA)



❸ **wMed trend:**
Permette di mettere in confronto qualsiasi misurazione tra tutti i parametri misurati, delineando con una freccia a colori il trend del paziente da un punto scelto di inizio del percorso nutrizionale.
- Peso
- Massa grassa (kg - %)
- Massa magra (kg)
- Circonferenza Vita - Fianchi
- Rapporto Vita/Altezza
- Rapporto Vita/Fianchi
- Indice Massa Corporea (BMI)
- Indice Massa Magra
- Acqua corporea (kg - %)
- Metabolismo basale (BMR)
- Età metabolica
- Superficie corporea (BSA)



NEWS

NEW

RW 2.0 - L'evoluzione della mobilità

EasyMove: l'innovativo sistema di movimentazioni rende RW 2.0 una piattaforma unica per praticità e semplicità d'uso

NEWS

Modello: RW 2.0
Tutte le info a pag. 34

Dimensioni

Aperta:	(w)900 x (L)1150 x (h)1100mm
Chiusa:	(w)500 x (L)1150 x (h)850mm
Piano di pesatura:	(w)740 x (L)900mm

Semplicità di installazione

La nuova RW 2.0 è <u>subito pronta per l'uso</u>: alza il corrimano e accendi lo strumento





1 Pesatura in piedi

2 Pesatura con carrozzina

4x Ruote gemellate girevoli
360° con sistema di blocco



Omologazioni

CE 0476 · CEM 0474 · III · MDD

INDICATORE CON SUPPORTO REGOLABILE

1°LCD a 5 cifre (peso);
2°LCD 12mm a 3 cifre multiriga (altezza / BMI)
Tastiera a 18 tasti con funzione speciale
5 memorie carrozzine

EasyMove
il sistema di spostamento su 4 ruote unico al mondo

1

2

3

Posizione
TRASPORTO - SALVASPAZIO

NEW

RW 3.0 - Tre funzioni, un solo strumento

I tre sistemi di pesatura pratici e precisi fanno della nuova RW 3.0 una bilancia insostituibile

Modello: RW 3.0
Tutte le info a pag. 36

Dimensioni

Totale:	(w)800 x (L)1210 x (h)1210mm
Piattaforma:	(w)715 x (L)1030mm
Seduta:	(w)400 x (L)430 x (h)470mm

Semplicità di installazione

La nuova RW 3.0 è pronta per l'uso, basterà alzare il corrimano e accendere lo strumento.

Opzioni seduta

La sedia laterale reclinabile permette un utilizzo versatile

Facilità di spostamento

Facile da spostare da un reparto all'altro e sicura grazie al Safety Lock (blocco ruote)

INDICATORE:

1°LCD PESO 20mm a 5 cifre;
2°LCD 12mm a 3 cifre multiriga Altezza/BMI
Tastiera a 18 tasti con funzione speciale
5 memorie carrozzine

Omologazioni

CE 0476 · CE M 0474 · III · MDD

1 Pesatura da seduto

2 Pesatura con carrozzina

3 Pesatura in piedi



NEWS

NEW

PL-VEGA, la nuova generazione del letto bilancia

Agile, leggero e maneggevole per l'operatore

Robusto, sicuro e funzionale per il paziente

NEWS

Caratteristiche Tecniche

Omologazioni
Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III e Dispositivi medici MDD Classe di rischio I m, con funzione di misura

Struttura
Piano a 4 sezioni ad altezza variabile con dimensioni differenziate, sostenuto da due bracci pieghevoli motorizzati a compasso.
Il basamento è costituito da due telai in tubolare di acciaio verniciato con tecnologia **BIOMASTER** a polveri epossidiche con additivi antibatterici, tra i quali sono presenti le 4 celle di carico per la rilevazione del peso.
La struttura delle sponde garantisce la completa protezione del paziente.
Il particolare design ergonomico facilita la mobilitazione del degente, garantendo il minimo sforzo da parte dell'operatore e riducendo il rischio di cadute.

Alimentazione
Tensione 100-240V ± 10%
Classe di protezione elettrica I

Freni
Dotato di 4 ruote gemellate ø 150 mm, con sistema frenante indipendente: lato piedi e lato testa.

Movimentazioni
Le movimentazioni sono ottenute grazie alla doppia Console di controllo:
1° Pannello operatore e 2° Pulsantiera ospite.
Piano con 4 sezioni (3 snodate e 1 fissa centrale) ad altezza variabile.

Il sollevamento del letto avviene mediante ATTUATORI ELETTRICI che azionano 2 sistemi telescopici, i quali consentono i movimenti Trendelenburg (17°) e Controtrendelenburg (17°).

kg/g

Portata max: 150/250kg
Divisione: 50/100g

Dimensioni
Lunghezza con paracolpi: 2220mm
Larghezza con sponde 4 sezioni: 1020mm
Larghezza con sponde a compasso: 1005mm
Piano di rete: (w)870 x (L)1960 mm
Visore bilancia: GRANDI LES ROSSI da 30mm

Omologazioni
CE 0476 · CE M 0474 · III · MDD

CND: Z12099003 N° Repertorio: 1686736/R

1 Sistema di Pesatura

Check del peso:
Consente al personale medico di monitorare il peso del paziente impostando una soglia minima e massima.
Se il peso del paziente esce dalla soglia, il sistema di pesatura emette un segnale luminoso.

Stand-By:
Permette al personale medico di aggiungere o rimuovere accessori al letto (cuscini, coperte...) senza influire sul peso del paziente.

2 Movimentazioni



Movimentazioni per singole sezioni



Trend e contro-trend

Altezza variabile

3 Sponde laterali


Sponde a 4 settori con comandi integrati


Sponde a 4 settori

Sponde a Compasso

4 Optionals

Gambale elettrico

Allungaletto integrato

R150A

PESAPERSONE MECCANICA PROFESSIONALE A COLONNA

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
R150A	00021A	150kg	1000g	(W)260 x (L)300mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, Livella, Piedini regolabili gomma antiscivolo, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
WH200 Statimetro telescopico meccanico 60~210cm	00069AB
Ruote trasporto	00006

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, regolazione dello zero

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 210385

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione IIII 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Struttura in robusta fusione di alluminio verniciato con sistema di pesata a doppia molla temperata con leve in alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano,er garantire un perfetto funzionamento nel tempo. Pedana in gomma antiscivolo

Dimensioni (mm): Totale (w)270 x (L)400 x (h)900mm;
Base (w)240-260 x (L)300 x (h)85mm;
Colonna (h) ø 60 x750; Quadrante ø180

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)300 x (L)430 x (h)1050mm,
Peso netto 7kg; Peso lordo 10kg

Ruote per semplice trasporto

Lettuta statimetro

Grande quadrante

960A

PESAPERSONE MECCANICA PROFESSIONALE

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
960A	00011A	150kg	1000g	(W)260 x (L)300mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, Livella, Piedini regolabili gomma antiscivolo, Garanzia 2 anni

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, regolazione dello zero

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 210385

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione IIII 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Struttura in robusta fusione di alluminio verniciato, con sistema di pesata a doppia molla temperata con leve in alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano, per garantire un perfetto funzionamento nel tempo. Pedana in gomma antiscivolo

Dimensioni (mm): (w)270 x (L)400 x (h) 200mm;
Base (w)240-260 x (L)300 x (h)85mm; Quadrante Ø180

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)350 x (L)470 x (h)330mm,
Peso netto 5kg, peso lordo 6,5kg.

Quadrante versione 120kg

Quadrante versione 150kg

C201

PESAPERSONE A STADERA PROFESSIONALE

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
C201	00008	200kg	100g	(W)275 x (L)375mm

Accessori inclusi: Statimetro telescopico misura altezza 60-212cm, Piedini regolabili, Ruote trasporto, Garanzia 1 anno

OPTIONAL	CODICE
Supporto pozisione eretta	00008S

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES



FUNZIONI

Peso, misura altezza, regolazione dello zero

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 314195

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Struttura in metallo verniciato con sistema interno a leve in ghisa collegate a tirante ad asta ad equilibrio non automatico
Lettura facilitata con indicatore del peso

Dimensioni mm: Totale (w)450 x (L)560 (h)1500
Base (w)275 x (L)375 x (h)115; Colonna (h)1200.

Packaging: 1pcs Dimensioni(w)525 x (L)1500 x (h)170mm
Peso netto 15kg; Peso lordo 17,5kg

Supporto in metallo per aiutare a stare in posizione eretta

Ruote per semplice trasporto

Statimetro incluso

Blocco Asta del peso

C202

PESAPERSONE A STADERA PROFESSIONALE

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
C202	00008C	220kg	100g	(W)275 x (L)375mm

Accessori inclusi: Statimetro telescopico misura altezza 60-212cm, Piedini regolabili, Ruote trasporto, Garanzia 1 anno

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, misura altezza, regolazione dello zero

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 314195

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Struttura in metallo verniciato con sistema interno a leve in ghisa collegate a tirante ad asta ad equilibrio non automatico.
Lettura facilitata con indicatore del peso

Dimensioni mm: Totale (w)450 x (L)560 (h)1500
Base (w)275 x (L)375 x (h)115; Colonna (h)1200

Packaging: 1pcs Dimensioni(w)525 x (L)1500 x (h)170mm
Peso netto 15kg; Peso lordo 17,5Kg


Lettura facilitata con indicatori rossi

Ruote per semplice trasporto

Statimetro incluso

Blocco Asta del peso

RB colonna

PESAPERSONE DIGITALE PROFESSIONALE A COLONNA

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
RB	00071I	150/250kg	50/100g	(W)275 x (L)295mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, livella, Piedini regolabili in gomma antiscivolo, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Software wMed Basic	000WMEDB
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
WH200 Statimetro telescopico meccanico 60~210cm	00069AB
WH200D Statimetro telescopico digitale 120~200cm	00051D
WS Stampante Termica	01131T

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Peso Mamma/Bambino, Blocco del peso, Indice massa corporea (BMI), Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 675867

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Base in alluminio verniciato con pedana antiscivolo in metallo verniciato.
Visore in ABS a tripla lettura fissato su colonna in tubolare verniciata.
Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo

Dimensioni (mm): Totale (w)275 x (L)560 x (h)900 / Base (w)275 x (L)295 x (h)55;
Colonna ø 60 x (h)750; Visore ø (w)215 x (L)180

Visore: 1° Display peso a 5 cifre LCD 20mm;
2° display Altezza/BMI multiriga a 3 cifre LCD 12mm

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod.AAA (batterie optional)
o possibilità di inserire kit batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)320 x (L)1100 x (h)300mm,
Peso netto 6kg, Peso lordo 9,5kg



Visore a tripla lettura
Peso Altezza BMI

Statimetro telescopico manuale:
Lettura digitale o serigrafata

Stampante termica per
peso e indice massa corporea

RA colonna

PESAPERSONE DIGITALE PROFESSIONALE A COLONNA

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
RA 200	00071A	150/200kg	50/100g	(W)355 x (L)310mm
RA 300	00071B	300kg	100g	(W)355 x (L)310mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS, Livella, Piedini regolabili in gomma antiscivolo, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Software wMed Basic	000WMEDB
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
WH200 Statimetro telescopico meccanico 60~210cm	00069AB
WH200D Statimetro telescopico digitale 120~200cm	00051D
WS Stampante Termica	01131T

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Peso Mamma/Bambino, Blocco del peso, Indice massa corporea (BMI), Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 675828

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Grande base in alluminio verniciato con pedana antiscivolo e atossica.
Visore in ABS a tripla lettura fissato su colonna in alluminio verniciata
Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo, Due ruote per trasporto

Dimensioni (mm): Totale (w)355x(L)310x(h)820 / Base (w)355x(L)310x (h)75;
Colonna (w)100 x (L) 50x (h) 750, visore ø (w) 215 x (L)180

Visore: Display peso a 5 cifre LCD 20mm; 2° display LCD Altezza/BMI multiriga
a 3 cifre 12mm, tastiera a 18 tasti per inserimento dati facilitati

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod.AAA (batterie optional)
o possibilità di inserire kit batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)450 x (L)985 x (h)220mm, Peso netto 8kg
Peso lordo 10,5kg



Versione con Statimetro
posizionato lateralmente

Versione con Statimetro
posizionato centralmente

Statimetro telescopico manuale:
Lettura digitale o serigrafata

Ruote per il trasposto
- Piedini regolabili

Visore a tripla lettura
Peso Altezza BMI

Stampante termica per
Peso e BMI

RB-L

PESAPERSONE PORTATILE DIGITALE PROFESSIONALE

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
RB-L	00071M	150/250kg	50/100g	(w)275 x (L)295mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, Livella, Piedini regolabili in gomma antiscivolo, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Software wMed Basic	000WMEDB
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
HR1 Statimetro portatile 15~210cm	00051B
Borsa universale imbottita per trasporto	00157A

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Peso Mamma/Bambino, Blocco del peso, Indice massa corporea (BMI), Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: **V0399 - 675867**

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Base in alluminio verniciato con pedana antiscivolo in metallo verniciatoVisore in ABS a tripla lettura fissato alla base con supporto in metallo verniciato. Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo

Dimensioni mm: Totale (w)275x(L)530(h)55 / Base (w)275x(L)295x (h)55;

Visore: Visore ø (w)215x(L)180
1° Display peso a 5 cifre LCD 20mm;
2° display Altezza/BMI multiriga a 3 cifre LCD 12mm

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod.AAA (batterie optional) o possibilità di inserire kit batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)350 x (L)600 x (h)110mm,
Peso netto 4,5kg; Peso lordo 5,4kg

Pedana compatta 275x295mm

Ultra piatta con piedini regolabili



OPTIONAL

HR-1 Portatile statimetro misura altezza

Visore a tripla lettura Peso Altezza BMI

OPTIONAL

Borsa universale imbottita per un facile trasporto

RB a cavo

PESAPERSONE PORTATILE DIGITALE PROFESSIONALE

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
RB A CAVO	00071N	150/250kg	50/100g	(w)275 x (L)295mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, Livella, Piedini regolabili in gomma antiscivolo, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Software wMed Basic	000WMEDB
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
HR1 Statimetro portatile 15~210cm	00051B
Borsa tracolla imbottita per trasporto	00157C

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Peso Mamma/Bambino, Blocco del peso, Indice massa corporea (BMI), Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: **V0399 - 675867**

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Base in alluminio verniciato con pedana antiscivolo in metallo verniciato
Visore in ABS a tripla lettura collegato alla base con cavo lunghezza 2 metri. Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo.

Dimensioni (mm): Totale (w)275x(L)295(h)80 / Base (w)275x(L)295x (h)55;
Visore ø (w) 215 x (L)180, cavo 2 metri.

Visore: 1° Display peso a 5 cifre LCD 20mm;
2° display Altezza/BMI multiriga a 3 cifre LCD 12mm

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod.AAA (batterie optional) o possibilità di inserire kit batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)350 x (L)600 x (h)110mm,
Peso netto 4,5kg, Peso lordo 5,4kg

Pedana compatta 275x295mm



OPTIONAL

HR-1 Portatile statimetro misura altezza

Visore a tripla lettura Peso Altezza BMI

OPTIONAL

Borsa tracolla imbottita per un facile trasporto

RH corrimano

PIATTAFORMA PESAPERSONE DIGITALE

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
RH	00071C	300kg	100g	(W)550 x (L)550mm

Accessori inclusi: Alimentatore, Vano batterie alcaline, RS232, Livella, Piedini regolabili, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Software wMed Basic	000WMEDB
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
WH200 Statimetro telescopico meccanico 60~210cm	00069AB
WH200D Statimetro telescopico digitale 120~200cm	00051D
WS Stampante Termica	01131T

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Peso Mamma/Bambino, Blocco del peso, Indice massa corporea (BMI), Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 675907

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Grande base in metallo verniciato con pedana antiscivolo. Visore in ABS a tripla lettura fissato su colonna in alluminio verniciato
Struttura a doppio corrimano tubolare verniciato. Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo, due ruote per il trasporto

Dimensioni (mm): Totale (w)550 x (L)550 x (h)1160 / Base (w)550 x (L)550 x (h)85; colonna (w)100 x (L)50 x (h)920. Visore ø (w)215 x (L)180.

Visore: 1° Display peso a 5 cifre LCD 20mm; 2° display Altezza/BMI multiriga a 3 cifre LCD 12mm, tastiera a 18 tasti per inserimento dati

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod.AAA (batterie optional) o possibilità di inserire kit batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)690 x (L)1100 x (h)150mm, Peso netto 23,7kg, Peso lordo 26,5kg

Visore a tripla lettura
Peso Altezza BMI



Ruote per semplice trasporto

Statimetro telescopico manuale:
Lettura digitale o serigrafata

Stampante termica per
peso e indice massa corporea

W1090 - Bluetooth

NEW

BILANCIA BLUETOOTH

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
W-1090	00071BT	200kg	200g	350 x 350mm

Accessori inclusi: Uscita Bluetooth, Alimentatore, Livella, Piedini regolabili gomma antiscivolo, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
HR1 Statimetro portatile 15~210 cm	00051B
Borsa imbottita per trasporto	00157C

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD

FUNZIONI

Peso, Doppia lettura Medico/ Paziente Tara peso Mamma/Bambino, Indice massa corporea (BMI), Blocco del peso, Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione IIII 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Base in metallo verniciato con pedana ABS antiscivolo
Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo

Dimensioni (mm): Totale (w)350x(L)350(h)60 / Base (w)350x(L)350;

Visore: Visore (w)90x(L)35, a 5 cifre LCD 20mm;

Alimentazione: Alimentatore esterno o batterie alcaline cod.AA (non incluse)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)380 x (L)490 x (h)60mm, Peso netto 3kg; Peso lordo 3,3kg

Visore a doppia lettura
Peso/BMI Paziente

Visore a doppia lettura
Peso/BMI Dottore

Grande piattaforma
con piedini regolabili

Borsa a tracolla
per semplice trasporto

DE 5

PESAPERSONE A SEDIA ELETTRONICA

NEW

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
DE 5	00091B	300kg	100g	(W)540 x (L)400mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, livella, 4 ruote girevoli a 360° con 2 freni di sicurezza, Braccioli e poggia piedi reclinabili, Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Porta alimentatore	00091BP
WS Stampante termica	01131T
Colore seduta	

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Blocco del peso, Indice massa corporea (BMI), Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 675789

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Tubolari in metallo verniciato con visore in ABS regolabile, 4 ruote girevoli a 360° con 2 freni di sicurezza, braccioli e poggiapiedi reclinabili a 90°, maniglia imbottita per un facile trasporto.

Dimensioni (mm): Totale (w)620x(L)840(h)1000, seduta (w)540x(L)400x(h)400; altezza seduta da terra 580, visore ø (w)215x(L)180

Visore: 1° Display peso a 5 cifre LCD 20mm; 2° display Altezza/BMI multiriga a 3 cifre LCD 12mm

Alimentazione: Alimentatore esterno o Batterie ricaricabili durata 40 ore

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)600 x (L)800 x (h)1120mm, Peso netto 20kg, Peso lordo 34kg

Braccioli mobili per facilitare movimentazione paziente

Vasta gamma di colori

Visore a tripla lettura ruotabile fino a 90°

Poggiapiedi regolabili a 90 °

DE 6

PESAPERSONE A SEDIA ELETTRONICA

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
DE 6	00091C	150/250kg	50/100g	(W)540 x (L)400mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, livella, 4 ruote girevoli a 360° con 2 freni di sicurezza, Braccioli e poggia piedi reclinabili, Batterie ricaricabili, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Porta alimentatore	00091BP
Colore seduta	

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL2
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSIT
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Blocco del peso, Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

Struttura: Tubolari in metallo verniciato con visore in ABS regolabile, 4 ruote girevoli a 360° con 2 freni di sicurezza, braccioli e poggiapiedi reclinabili a 90°, maniglia per un facile trasporto.

Dimensioni (mm): Totale (w)620x(L)840(h)1000, seduta (w)540x(L)400x(h)400; altezza seduta da terra 580, visore (w)190 x (L)110.

VIsore: Display peso a 5 cifre LCD 24mm retroilluminato.

Alimentazione: Alimentatore esterno o batterie ricaricabili incluse (durata 30 ore)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)600 x (L)800 x (h)1120mm, Peso netto 20kg, Peso lordo 34kg

Braccioli mobili per facilitare movimentazione paziente

Vasta gamma di colori

Poggiapiedi regolabili a 90 °

RW02

PIATTAFORMA PESA CARROZZINE DIGITALE

NEW

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
RW	00092D	300kg	100g	(W)740 x (L)900mm
RW	00092G	400kg	200g	(W)740 x (L)900mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, Livella, Piedini regolabili, Doppia rampa, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Software wMed Basic	000WMEDB
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
WS Stampante termica	01131T
Display Stand	00092C
Versioni piattaforma	

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

BLACK

WHITE



RED

BLUE

FUNZIONI

Peso, Tara, Blocco del peso, Indice massa corporea (BMI),
Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 675947

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Grande robusta piattaforma con nervature tubolari in metallo verniciato, cavo di connessione da 2 metri, visore in ABS, doppia rampa di salita/discesa

Dimensioni (mm): Totale (w)840 x (L)1150 x (h)70, piattaforma (w)800 x (L)1150 x (h)40; display ø (w)215x(L)180, cavo due metri.

Visore: 1° Display peso a 5 cifre LCD 20mm;
2° display Altezza/BMI multiriga a 3 cifre LCD 12mm

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod. AAA (batterie non incluse) o Batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)900 x (L)1280 x (h)140mm, Peso netto 29,5kg
Peso lordo 34kg



OPTIONAL
Stand in metallo verniciato
ø 400x(h)800mm

Grande pedana
800x1150mm
salita/discesa carrozzine



Doppia rampa salita/discesa
Alta solamente 40mm

OPTIONAL

Thermal printer
for Weight and BMI

Visore a tripla lettura
Peso Altezza BMI

Maniglia per trasporto

RW02 Corrimano

PIATTAFORMA PESA CARROZZINE DIGITALE CON CORRIMANO

NEW

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
RW	00092H	300kg	100g	(W)740 x (L)900mm
RW	00092I	400kg	200g	(W)740 x (L)900mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, Livella, Piedini regolabili, Doppia rampa, Corrimano, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Software wMed Basic	000WMEDB
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
WS Stampante termica	01131T
Versioni piattaforma	

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Blocco del peso, Indice massa corporea (BMI),
Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 675947

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Grande robusta piattaforma con nervature tubolari in metallo verniciato, cavo di connessione da 2 metri, visore in ABS con supporto regolabile, doppia rampa di salita/discesa.

Dimensioni (mm): Totale (w)840 x (L)1150 x (h)950, Piattaforma (w)800 x (L)1150 x (h)40; Display ø (w)215 x (L)180

Visore: 1° Display LCD peso a 5 cifre 20mm;
2° display LCD Altezza/BMI multiriga a 3 cifre 12mm.

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod. AAA (batterie non incluse) o Batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: (w)900 x (L)1280 x (h)310mm, Peso Netto 37,5kg - Lordo 44,5kg

Grande pedana 800x1150mm
ultrpiatta multifunzionale

Pesatura con carrozzina
salita/discesa altezza solo 40mm

Pesatura a corrimano per chi
fatica a rimanere posizione eretta

Visore a tripla lettura
Peso Altezza BMI

OPTIONAL

Thermal printer
for Weight and BMI

PIATTAFORMA PESA CARROZZINE DIGITALE

RW 2.0

PIATTAFORMA MULTIFUNZIONE DIGITALE

NEW

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ	DIVISIONE	PIANO DI PESATURA
RW	00092R	300kg	100g	(W)740 x (L)900mm
RW	00092S	400kg	200g	(W)740 x (L)900mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS232, Livella, Corrimano pieghevole, 4 ruote girevoli 360°, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Software wMed Basic	000WMEDB
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
WS Stampante termica	01131T

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Blocco, BMI, Auto azzeramento, Autoff programmabile, 5 Memorie carrozzine

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 675947

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Grande robusta piattaforma con nervature tubolari in metallo verniciato,
Indicatore in ABS con supporto regolabile, corrimano pieghevole, 4x ruote 360°

Dimensioni (mm): Totale (w)900 x (L)1150 X (h)1100, Piattaforma (w)800 x (L)1150 x (h)60;
Chiusa per trasporto (w)500 x (L)1150 x (h)850

Indicatore: 1° Display LCD 5 cifre 20mm (Peso);
2° Display LCD multiriga 3 cifre 12mm (Altezza / BMI);
Tastiera a 18 tasti per inserimento dati

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod. AAA (batterie non incluse)
o Batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: Dimensioni (w)1100 x (L)1280 x (h)300mm;
Peso Netto 35,5kg, Peso Lordo 40,5kg

CE 0476 · CEM 0474 · III · MDD

Visore a tripla lettura:
Peso - Altezza - BMI



Rampa per salita e discesa
altezza solo 40mm

Stampante termica
per Peso e BMI

> Semplicità di installazione

La nuova RW 2.0 è **subito pronta per l'uso**: alza il corrimano e accendi lo strumento.



> EasyMove: il sistema di spostamento su 4 ruote UNICO AL MONDO

Posizione
TRASPORTO - SALVA SPAZIO

> Supporto visore regolabile:

- Visibilità perfetta in tutte le modalità di pesatura
- Pratico per lo spostamento dello strumento

> Ruote girevoli 360°:

- 4x ruote gemellate girevoli con sistema di blocco
- Massima manovrabilità con il minimo sforzo

> Opzioni di pesatura

La nuova RW 2.0 è progettata per ottimizzare due modalità di pesatura

Pesatura in piedi

Pesatura con carrozzina

RW 3.0

PIATTAFORMA MULTIFUNZIONE DIGITALE

NEW

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ	DIVISIONE	PIANO DI PESATURA
RW	00092L	300kg	100g	(W)740 x (L)900mm
RW	00092M	400kg	200g	(W)740 x (L)900mm
RW (con ruote)	00092LA	300kg	100g	(W)740 x (L)900mm
RW (con ruote)	00092MA	400kg	200g	(W)740 x (L)900mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS232, Livella, Corrimano con seduta, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Software wMed Basic	000WMEDB
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
WS Stampante termica	01131T

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Blocco, BMI, Auto azzeramento, Autoff programmabile, 5 Memorie carrozzine

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: **V0399 - 675947**

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Grande robusta piattaforma con nervature tubolari in metallo verniciato, cavo 2 metri, visore in ABS con supporto regolabile, corrimano con seduta

Dimensioni (mm): Totale (w)800 x (L)1210 X (h)1210, Piattaforma (w)715 x (L)1030 x (h)40; Seduta (w)400 x (L)430 x (h)470

Indicatore: 1° Display LCD 5 cifre 20mm (Peso);
2° Display LCD multiriga 3 cifre 12mm (Altezza / BMI);
Tastiera a 18 tasti per inserimento dati

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod. AAA (batterie non incluse) o Batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: Dimensioni (w)900 x (L)1280 x (h)140mm;
Senza ruote: Netto 37kg, Lordo 44kg Con ruote: Netto 40kg, Lordo 47kg

CE 0476 | CE M 0474 | III | MDD

Visore a tripla lettura:
Peso - Altezza - BMI



Rampa per salita e discesa
altezza solo 40mm

Stampante termica
per Peso e BMI

> Semplicità di installazione

La nuova RW 3.0 è subito pronta per l'utilizzo: sollevare il corrimano e accendere l'indicatore

> Opzioni seduta

La sedia laterale reclinabile permette un utilizzo versatile

> Facilità di spostamento (OPTIONAL)

Il sistema di ruote permette di spostare facilmente la piattaforma in totale sicurezza grazie alla funzione di Blocco Ruote

> Opzioni di pesatura

La nuova RW 3.0 è studiata per soddisfare ogni esigenza grazie a 3 pratici sistemi di pesatura



1 Pesatura da seduti

2 Pesatura con carrozzina

3 Pesatura in piedi

RS

DINAMOMETRO ELETTRONICO PROFESSIONALE SOLLEVAMALATI

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE
RS senza ganci	00090E	300kg	100g
RS con anelli	00090E+RS4621-25AN	300kg	100g

Accessori inclusi: Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Gancio	RS2631/2631A
Gancio	RS4624
Gancio	RS5082
Gancio	RS4624B
Gancio	RSWHT

Per ganci personalizzabili contattare service2@wunder.it oppure wunder@wunder.it

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

Compatto e ideale per diverse soluzioni

FUNZIONI

Peso, tara, blocco del peso, azzeramento automatico, autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: V0399 - 314181

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Struttura interna con celle di carico in alluminio, struttura esterna ABS, ganci in acciaio temperato e zincato progettati e lavorati per incrementare la resistenza allo sforzo

Dimensioni (mm): Totale senza ganci (w)110x(L)57(h)70mm

Visore: Grande display peso a 5 cifre LCD 30mm

Alimentazione: 6 Batterie alcaline 1.5v codice AAA (non incluse)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)200 x (L)175 x (h)90mm, Peso netto 0,6kg, Peso lordo 1kg, (senza ganci)

CE 0476 · CEM 0474 · III · MDD

RS applicato a sollevamalati

RS 2631 / 2631A · RS 4624 · RS 4624B · RS 5082 · RS WHT

OPTIONAL

PL 400-500

LETTO BILANCIA BARIATRICO

MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	TIPOLOGIA	PREZZO
PL	400kg	200g	Altezza variabile	**Richiedere offerta**
PL	500kg	200g	Altezza variabile	**Richiedere offerta**

FUNZIONI

Pesatura standard: On/Off, Tara, Zero.

Pesatura dedicata: Stand by; consente al personale medico di aggiungere o rimuovere accessori dal letto (cuscini, coperte ecc...) senza influire sul peso del paziente.

Check del peso: Consente al personale medico di monitorare il peso del paziente, impostando una soglia con un peso massimo e un peso minimo. Se il paziente esce dalla soglia impostata il sistema di pesatura emette un segnale luminoso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III e Dispositivi medici MDD Classe di rischio Im, con funzione di misura.

Struttura: Letto con 4 sezioni allargabili e spalle di testa/piedi allargabili, con movimenti di alzaschiena, alzagambe, altezza variabile e TR-RTR con motori elettrici. Telai in tubolare verniciato a polveri epossidiche con additivi antibatterici.

Freni: Pedale freno centralizzato a 3 posizioni per una grande manegevolezza: direzionale (n. 1 ruota), libero (n.4 ruote), frenato (n.4 ruote).

Movimentazioni: Piano con 4 sezioni ad altezza varriabile, il sollevamento del letto avviene mediante ATTUATORI ELETTRICI che azionano 2 sistemi motori, i quali consentono i movimenti Trendelenburg (18°) e Controtrendelenburg (18°).

Dimensioni (mm): Paracolpi compresi (w)135x(L)242(h) 48-85 cm.

Visore bilancia: Grande display a LED ROSSI 30mm a 5 cifre con RS 232.

Alimentazione: Tensione di alimentazione 100-240v

Visore LED Rossi ben visibile

Trend - Controtrend

Movimentazioni sezioni snodate

Baby 02

PESANEONATI ELETTRONICA PROFESSIONALE

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
BABY02	00482D	6/15kg	2/5g	560 x 285mm
BABY02	00482E	10/20kg	5/10g	560 x 285mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, Livella, Piedini regolabili, Staffe sicurezza, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
WH80 Statimetro per neonati 35~80cm	00060M
WH80D Statimetro digitale per neonati 35~80cm	00060HM

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione Garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Funzione del Peso-Milk, Blocco del peso, Azzeramento, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: **V0399 - 675687**

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Base e visore in ABS con tastiera 5 tasti meccanici; piatto in ABS

Dimensioni (mm): Totale (w) 560 x (L) 450x (h) 460

Visore: Visore ø (w) 215 x (L) 180
1° Display peso grande LCD 25mm a 5 cifre
2° display PesoMilk differenza tra due pesate

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod. AAA (batterie non incluse) o Batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w) 600 x (L) 430 x (h) 330mm,
Peso netto 4,8kg; Peso lordo circa 7kg

Doppio LCD funzione Milk
1LCD peso-2LCD peso assimilato

OPTIONAL

WH80 Statimetro telescopico

OPTIONAL

WH80D Statimetro telescopico con lettura digitale su display

PESANEONATI PROFESSIONALE CERTIFICATA

Baby 02

PESANEONATI ELETTRONICA PROFESSIONALE

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
BABY02	00482G	6/15kg	2/5g	560 x 285mm
BABY02	00482H	10/20kg	5/10g	560 x 285mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, Livella, Piedini regolabili, Staffe sicurezza, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h	BAME01
WH80 Statimetro per neonati 35~80cm	00060M
WH80D Statimetro digitale per neonati 35~80cm	00060HM
Borsa universale imbottita per trasporto	00157A

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD
Estensione Garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Funzione del Peso-Milk, Blocco del peso, Azzeramento, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio: **V0399 - 675687**

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: Base e visore in ABS con tastiera 5 tasti meccanici; piatto in ABS

Dimensioni (mm): Totale (w) 560 x (L) 450x (h) 145

Visore: Visore ø (w) 215 x (L) 180
1° Display peso grande LCD 25mm a 5 cifre
2° display PesoMilk differenza tra due pesate

Alimentazione: Alimentatore esterno e vano batterie alcaline cod. AAA (batterie non incluse) o Batterie ricaricabili durata 40 ore (optional)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w) 600 x (L) 450 x (h) 330mm,
Peso netto 4,8kg; Peso lordo circa 7kg

Doppio LCD funzione Milk
1LCD peso-2LCD peso assimilato

Borsa universale imbottita
per un facile trasporto

OPTIONAL

WH80 Statimetro telescopico

OPTIONAL

WH80D Statimetro telescopico con lettura digitale su display

SuperBaby

PESANEONATI A STADERA

NEW

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
Super Baby	00290	20kg	10g	570x310mm

Accessori inclusi: 4 piedini in gomma, Garanzia 2 anni

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMOL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSITMD

FUNZIONI

Peso, Tara, Azzeramento manuale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE
Norma EN45501

Struttura: Cassa in metallo verniciato piatto in ABS

Sistema di pesatura Con leve in alluminio e contelli in acciaio per garantire un ottimo funzionamento
Asta ad equilibrio in alluminio zincato serigrafata con doppio cursore del peso (kg e g)
Piano di pesatura a conca per garantire maggiore sicurezza e comodità al naonato durante la fase di pesatura

Dimensioni (mm): Totale (w) 570 x (L) 340 (h) 185

Packaging: (w)600 x (L)330 x (h)330mm
Peso netto 6.5kg; Peso lordo circa 7kg

CE M 0474 (III)



Asta serigrafata
ben leggibile

Lettura corretta del peso indicatore
e contro-indicatore allineati

Sport &Wellness

LINE



960

PESAPERSONE PROFESSIONALI A OROLOGIO

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
960 Bianca	00010-11	120/150kg	500g	240x260X300mm
960 Black-chrome	00010NC-11NC	120/150kg	500g	240x260X300mm
960 Chrome	00015-16	120/150kg	500g	240x260X300mm
960 Glass	00018-18G	120/150kg	500g	240x260X300mm
960 Cherry	00018C-18CC	120/150kg	500g	240x260X300mm
960 Gold	00019-19A	120/150kg	500g	240x260X300mm

Accessori inclusi: Garanzia 3 anni

Disponibile su richiesta la **versione Libbre 270lb: 1lb**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione: Bilancia professionale meccanica dal prestigioso design, prodotto interamente made in Italy, costruita con materiali lavorati in Italia per ottenere una bilancia unica e di elevata qualità.

Struttura: Struttura in robusta fusione di alluminio, con sistema di pesata a doppia molla temperata con leve in alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano, per garantire un perfetto funzionamento nel tempo.

Dimensioni (mm): Totale (w) 270 x (L) 400 x (h) 200mm
pedana (w) 240 - 260 x (L) 300 x (h) 90mm, quadrante ø 180mm

Packaging: 1pcs Dimensioni (w) 350 x (L) 470 x (h) 330mm,
Peso netto 5kg; Peso lordo circa 6,5kg

960 Chrome

960 Cherry

960 Gold

960 Glass

960 Black-Chrome

960 Bianca

R150

PESAPERSONE PROFESSIONALI A OROLOGIO

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
R150 Bianca	00021	150kg	500g	240x260x300mm
R150 Chrome	00025	150kg	500g	240x260x300mm
R150 Glass	00022	150kg	500g	240x260x300mm
R150 Gold	00026	150kg	500g	240x260x300mm

Accessori inclusi: Garanzia 3 anni

OPTIONAL	CODICE
WH200 statimetro telescopico meccanico misura altezza 60~210 cm	00069AB

- A richiesta disponibile versione Libbre 270lb: 1lb

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione: Bilancia pesapersone meccanica con grande visore a orologio dal prestigioso design. Prodotto interamente made in Italy, costruita con materiali lavorati interamente in Italia per ottenere una bilancia unica e di elevata qualità.

Struttura: Struttura in robusta fusione di alluminio, con sistema di pesata a doppia molla temperata con leve in alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano, per garantire un perfetto funzionamento nel tempo.

Dimensioni (mm): Totale (w) 270 x (L) 400 (h) 900mm,
pedana (w) 240 - 260 x (L) 300 x (h) 90mm, quadrante ø 180mm

Packaging: 1pcs Dimensioni (w) 300 x (L) 430 x (h) 1050mm,
Peso netto 7kg; Peso lordo circa 10kg


R150 Chrome

R150 Glass

R150 Gold

R150 Bianca

RE 300

PESAPERSONE ELETTRONICA

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
RE300 Colonna	00072C	300kg	100g	310x310mm
RE310 Cavo	00072B	300kg	100g	310x310mm

Accessori inclusi: Alimentatore esterno, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
WH200 statimetro telescopico meccanico 60~210 cm (per modello RE300)	00069AB
Borsa a tracolla per trasporto (per modello RE310)	00157C
Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSIT

FUNZIONI

Peso, tara, indice massa corporea (BMI), blocco del peso, unità di misura (kg/lb), azzeramento automatico, autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura: Base in metallo verniciato con pedana di colore nero. Colonna e visore in alluminio grigio anodizzato.

Dimensioni (mm): Totale (w)310 x (L)440 x (h)970, base (w)310 x (L)310 x (h)60 Colonna ø 60 x (h)920.

Visore: Visore (w)270 x (L)95 x (h)40mm, LCD 24mm.

Alimentazione: Alimentatore esterno o batterie ricaricabili (20 ore durata).

Packaging: 2pcs Dimensioni (w)480 x (L)1100 x (h)110mm, Peso netto 13kg; Peso lordo circa 15kg

RE 310 Versione a cavo

Borsa a tracolla per trasporto

WH200 Statimetro Telescopico

RM 700- Baby & Mama

PESAPERSONE ELETTRONICA BABY & MAMA

NEW

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
RM 700	00077	100/250kg	100/200g	415 x 370mm

Accessori inclusi: 4 piedini in gomma, Garanzia 1 anno

OPTIONAL	CODICE
HR1 Statimetro portatile 15~210 cm	00051B
Borsa a tracolla per trasporto	00157C
Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSIT

GRANDE PIANO DI PESATURA

RM700 - Baby & Mama

Bilance Standard

FUNZIONI

Peso, Funzione MOTHER / CHILD,
Azzeramento automatico, Doppia unità di misura: kg/lb

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura: Piano di pesatura in ABS

Dimensioni: Totale (w)415 x (L)370 (h) 55mm

Visore: LCD (h)20mm

Alimentazione: Batterie alcaline codice AA (non incluse)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)480 x (L)390 x (h)60mm, Peso netto 3.5kg; Peso lordo 4kg

1° STEP: Peso Mamma

2° STEP: Peso Bambino

Borsa a tracolla per trasporto



HR1 Statimetro portatile

PR7500-KS-BABYJOY

BILANCE COMPATTE

MODELLO	PR7500
CODICE	00631
Struttura:	Struttura in lamiera con grande quadrante ø 210mm, pedana in gomma
Portata:	160kg
Divisione:	1kg
Dimensione:	(w) 320 x (L) 430 x (h) 60mm, netto 2.7kg lordo 3kg
Packaging	4 pz, (w) 460x (L) 310 x (h) 350mm, 12.7kg
Garanzia:	2 anni

MODELLO	KS600 - KS6000	Accessori inclusi: Alimentatore esterno
CODICE	01143 - 01143A	
Funzioni:	Peso, Tara, Unità di misura, (g, ct, oz, dwt)	
Struttura:	ABS con tasti meccanici in rilievo, Piatto in acciaio inox lavabile	
Portata:	2kg - 6kg	
Divisione:	0,1g - 1g	
Dimensioni:	(w)160x (L)220 x (h)45mm, Piatto 155x155mm	
Display:	Large backlight LCD 18mm 5 digit	
Alimentazione:	Alimentatore esterno 7V o 6x Batterie alcaline tipo AAA	
Packaging:	20 pezzi (w)520x (L)370 x (h)330mm, Peso Lordo 16kg	
Garanzia:	2 anni	

MODELLO	BABYJOY	Accessori inclusi: Alimentatore esterno
CODICE	00484	
Funzioni:	Tara, blocco peso neonato in movimento, memoria e calcolo differenza, calibrazione esterna, autoff programmabile	
Struttura:	ABS con tasti meccanici in rilievo, Piatto in acciaio inox lavabile	
Portata:	20kg	
Divisione:	5-10g	
Dimensioni:	(w)305 x (L)520 x (h)120mm, netto 3.4kg	
Display:	LCD 24mm 4 cifre	
Alimentazione:	1 batteria alcalina cod. PP3 o alimentatore	
Packaging:	1 pz, (w) 320x (L) 330 x (h) 550mm, 4.9kg	
Optional:	Misura altezza telescopico cod. 00060M, borsa trasporto	
Garanzia:	2 anni	

WH 200 - WH200D - HR1

STATIMETRI ADULTI

MODELLO	WH200 *
CODICE	00069AB
CND-Repertorio:	W030299 - 676627
Descrizione:	Misuratore d'altezza telescopico con robusta asta in alluminio anodizzato con possibilità di installazione sulle pesapersone Wunder o utilizzabile a muro.
Scala Graduata:	Da 60 a 210 cm
Unità di misura:	cm/pollici
Divisione:	1mm
Struttura:	Alluminio anodizzato serigrafato con paletta misura altezza
Dimensioni:	(w)55 x (L)40 x (h)1000mm
Packaging:	(w)55 x (L)60 x (h)1010mm Peso netto 0.7kg, Peso lordo 1kg
Garanzia:	2 Anni

MDD

* In fase di ordine specificare il modello della bilancia a cui applicare lo statimetro

MODELLO	WH200D ELETTRONICO
CODICE	00051D
CND-Repertorio:	W030299 - 676627
Descrizione:	Misuratore d'altezza telescopico con robusta asta in alluminio anodizzato con possibilità di installazione sulle pesapersone Wunder o utilizzabile a muro.
Scala Graduata:	Da 120 a 202 cm
Unità di misura:	cm/pollici
Divisione:	1mm
Struttura:	Alluminio anodizzato serigrafato con paletta misura altezza
Alimentazione:	2x Batterie alcaline mini stilo cod.AA (incluse)
Dimensioni:	(w)55 x (L)40 x (h)1000mm
Packaging:	(w)60 x (L)120 x (h)1040mm Peso netto 1kg, Peso lordo 1.6kg
Garanzia:	2 Anni

MDD

MODELLO	HR1 PORTATILE
CODICE	00051B
CND-Repertorio:	W030299 - 676627
Descrizione:	Misuratore d'altezza PORTATILE ULTRA-LEGGERO CON VALIGIA. Possibilità di trasportarlo e installarlo ovunque
Scala Graduata:	Da 14 a 210 cm
Unità di misura:	cm/pollici
Divisione:	1mm
Struttura:	ABS serigrafato, smontabile e portatile
Dimensioni:	(w)360 x (L)520 x (h)2015mm
Packaging:	(w)650 x (L)365 x (h)120mm Peso netto 1.5kg, Peso lordo 2.5kg
Garanzia:	2 Anni

MDD



WH80

STATIMETRO BABY TELESCOPICO

MODELLO	WH80
CODICE	00060M
Descrizione:	Misuratore d'altezza telescopico meccanico con robusta asta in alluminio anodizzato con letture serigrafata. Possibilità di utilizzo sulle bilance pesaneonati Wunder oppure senza bilancia.
Scala Graduata:	Da 35 a 80cm
Unità di misura:	cm/pollici
Divisione:	1mm
Struttura:	Alluminio anodizzato serigrafato con doppia paletta misura altezza
Dimensioni (esteso):	(w)870 x (L)300 x (h)70mm
Packaging:	(w)700 x (L)400 x (h)130mm Peso netto 0.7kg, Peso lordo 2kg
Garanzia:	2 Anni

MDD

WH80D

STATIMETRO BABY TELESCOPICO ELETTRONICO

MODELLO	WH80D
CODICE	00060HM
Descrizione:	Misuratore d'altezza telescopico elettronico con robusta asta in alluminio anodizzato con lettura digitale. Possibilità di utilizzo sulle pesaneonati medicali oppure senza bilancia. Tasto HOLD fissa altezza.
Scala Graduata:	Da 35 a 80cm
Unità di misura:	cm/pollici
Divisione:	1mm
Struttura:	Asta in alluminio anodizzato serigrafato con doppia paletta misura altezza
Alimentazione:	2x Batterie alcaline 1.5 cod.AAA (incluse)
Dimensioni (esteso):	(w)870 x (L)300 x (h)70mm
Packaging:	(w)700 x (L)400 x (h)130mm Peso netto 0.8kg, Peso lordo 2kg
Garanzia:	2 Anni

MDD

WHT

STATIMETRO BABY ABS PORTATILE

NEW

MODELLO	WHT
CODICE	00060T
Descrizione:	Misuratore d'altezza per neonati da tavolo in ABS: Leggero Portatile e Pieghevole
Scala Graduata:	Da 10 a 100cm
Unità di misura:	cm
Divisione:	0,5cm
Struttura:	In materiale plastico pieghevole
Dimensioni:	(w)1100 x (L)280 x (h)75mm
Garanzia:	2 Anni

MDD

WHL

STATIMETRO BABY

MODELLO	WHL
CODICE	00060L
Descrizione:	Misuratore d'altezza per bambini con struttura in legno lavorato.
Scala Graduata:	Da 0 a 130cm
Unità di misura:	cm/pollici
Divisione:	1mm
Struttura:	In legno con misuratore adesivo
Dimensioni (esteso):	(w)1365 x (L)360 x (h)295mm
Garanzia:	2 Anni

MDD

WJ 6000

BILANCIA DA LABORATORIO PROFESSIONALE - PESA ORGANI

NEW

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
WJ6000	01093WJ10	6kg	d=0,1g e=1g	290 x 220mm

Accessori inclusi: Alimentatore, batteria ricaricabile, RS 232, livella, piedini regolabili, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Stampante etichettatrice **LP50** (compreso software Label Editor)	01131H
Visore remoto ED	01093WR

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMIND
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSIT
Estensione Garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso netto/lordo tara sottrattiva, funzione alta risoluzione 10x, 7 unità di misura (g, ct, oz, ozt, dwt, t, gn), Contapezzi, peso %, Calibrazione digitale esterna, Segnale acustico sovraccarico, Autozero, Autoff programmabile, Versione omologata: unità misura (g,ct)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Omologazione: Direttiva metrica NAWI classe di precisione II

Struttura: Struttura in ABS con con tastiera a rilievo con membrana meccanica impermeabile, piano di pesatura in acciaio inox lavabile

Dimensioni (mm): Totale (w) 330 x (L) 310 (h) 110, piatto 290 x 220

Visore: Grande LCD retroilluminato 25mm a 5 cifre

Alimentazione: Alimentatore esterno 12V o batterie ricaricabili (30 ore durata)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w) 150 x (L) 450 x (h) 370mm, Peso netto 4kg; Peso lordo circa 4,9kg

290x220

OPTIONAL

Stampante etichettatrice **LP 50**

OPTIONAL

Visore remoto ED

WJ 600/1500/3000

BILANCIA DA LABORATORIO PROFESSIONALE

NEW

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
WJ600	01093WJ6	600g	d=0,01g e= 0.1g	ø 113mm
WJ1500 *	01093WJ15	1500g	d=0.02g e= 0.2g	143x123mm
WJ3000 *	01093WJ30	3000g	d=0.05g e= 0.5g	143x123mm

Accessori inclusi: Alimentatore, batteria ricaricabile, RS 232, livella, piedini regolabili, Vetrina paravento, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
Stampante etichettatrice **LP50** (compreso software Label Editor)	01131H
Visore remoto ED	01093WR

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Omologazione	AOMIND
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSIT
Estensione Garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso netto/lordo tara sottrattiva, funzione alta risoluzione x10,7 unità di misura (g, ct, oz, ozt, dwt, t, gn).
Contapezzi, peso %, Calibrazione digitale esterna,
Segnale acustico sovraccarico, Autozero, Autoff programmabile.
Versione omologata: unità misura (g,ct)

* I modelli WJ1500 e WJ3000 hanno la visualizzazione temporanea di 5 sec del valore centesimale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Omologazione: Direttiva metrica NAWI classe di precisione II

Struttura: Struttura in ABS con con tastiera a rilievo con membrana meccanica impermeabile, piano di pesatura in acciaio inox lavabile

Dimensioni (mm): Totale (w) 200 x (L) 225 (h) 80,
Versione WJ600 piatto Ø113; WJ1500-3000 piatto 143x123mm;

Visore: Grande LCD retroilluminato 25mm a 5 cifre

Alimentazione: Alimentatore esterno 12V o batterie ricaricabili (30 ore durata)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w) 320 x (L) 320 x (h) 115mm, Peso netto 1,3kg; Peso lordo circa 2,4kg

ø113

143x123

OPTIONAL

Stampante etichettatrice LP50

OPTIONAL

Visore remoto ED

BILANCE DA LABORATORIO CERTIFICATA

AJH 620

BILANCIA DA FARMACIA PROFESIONALE

NEW

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
AJH 620	01116FA	620g	d=0,001g e=0,01g	ø 118 mm
AJH 2200	01116FAC	2200g	d=0,01g e=0,1g	180 x 160 mm
AJH 3200	01116F	3200g	d=0,01g e=0,1g	180 x 160 mm
AJH 4200	01116FAB	4200g	d=0,01g e=0,1g	180 x 160 mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, Livella, Piedini regolabili, Involucro salvaspruzzi, Vetrina paravento, Garanzia 2 anni

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSIT
Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, Unità di misura (g, ct), Conteggio, Calibrazione automatica, Autozero, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Omologazione: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione II farmacopea ufficiale - Tabella VI.

Struttura: ABS con piano di pesatura in acciaio inox lavabile con tastiera a membrana meccanica impermeabile multifunzionale professionale

Dimensioni (mm): (w)182 x (L)235 (h)75; Piatto in acciaio inox ø118 / 180 x 160

Visore: LCD retroilluminato 17mm

Alimentazione: Alimentatore esterno

Packaging: 1pcs Dimensioni (w) 330 x (L) 240 x (h) 130mm, Peso netto 1,7kg; Peso lordo circa 2,6kg

CE 0476 CEM 0474 (II)





Sistema di pesatura Diapason



Varie funzioni: Peso %, carati; Contapezzi

HT

BILANCIA DA LABORATORIO PROFESSIONALE

NEW

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
HTR 224 CE	01116FB	220g	0,0001g (0,1mg)	ø 80mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS232, Livella, Piedini regolabili, Salvaspruzzi, Vetrina paravento, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE
A richiesta: Kit pesatura densità	HTDK

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato taratura pesi accredia	ACOSIT

FUNZIONI

Tara semiautomatica o preimpostata, Peso netto/Lordo, Pesata %, Azzeramento, Contapezzi campionatura pezzi, Inseguimento dello zero, Autospegnimento programmabile, Attivazione retroilluminazione, Calibrazione esterna, Calibrazione Interna - e=1mg, Segnale visivo sovraccarico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Omologazioni: Direttiva metrica NAWI classe di precisione I

Struttura: Portante in alluminio pressofuso, involucro in ABS

Dimensioni (mm): Totale (W)200x(L)275x(H)314 con vetrina paravento alta; Piano di pesata ø80mm

Visore: LCD retroilluminato 17mm 8 cifre

Alimentazione: Alimentatore12V - 1000mA in dotazione.

Packaging: 1pcs dimensioni (W) 240 x (L) 340 x (H) 340, Peso N.W.5kg - G.W. 6kg

CE 0476 CEM 0474 (I)



Sistema di pesatura Diapason: PRECISIONE E AFFIDABILITA'

Intensa retroilluminazione per qualsiasi ambiente VELOCITA' DI RISPOSTA NELLA MISURAZIONE

VT1 VETERINARIA

NEW

Wunder inspired by precision

BILICO PROFESSIONALE DA BANCO/PAVIMENTO A CAVO

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
VT1 IRON	00090UD	30/60kg	10/20g	550 x 550mm
VT1 IRON	00090UC	60/150kg	20/50g	550 x 550mm
VT1 INOX	00090UB	30/60kg	10/20g	550 x 550mm
VT1 INOX	00090U	60/150kg	20/50g	550 x 550mm

Accessori inclusi: Batteria ricaricabile, Alimentatore, RS232, Piedini regolabili, Supporto visore regolabile, Garanzia 2 anni

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Certificato Taratura con Pesi Accredia	ACOSIT

FUNZIONI

Tara semiautomatica, Peso Netto/Lordo, Hold blocco peso, Azzeramento, Inseguimento dello zero, Autoff programmabile, Attivazione retroilluminazione, Calibrazione esterna tastiera, Segnale batteria scarica, Segnale sovraccarico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Versioni IRON: Struttura Piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura verniciato lavabile; Cavo di connessione base indicatore di peso 2metri

Versioni INOX: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura in acciaio inox lavabile; Cavo di connessione base indicatore di peso 2metri

Dimensioni: (w)550 x (L)550 x (H)80mm
Packaging (W)640 x (L)620 x (H)85mm, Peso N.W.14.5kg - G.W. 16kg

Indicatore: Grande display LCD 25mm 4 cifre
Dimensioni (w)270 x (L)90 x (H)40mm

Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 45h o alimentatore esterno 15V-300mA

IRON

INOX

Ideale per la pesatura di animali in ambito veterinario



Struttura robusta con maniglia per un facile trasporto

Connettore Professionale



Pedana ULTRAPIATTA

VT2 VETERINARIA

NEW

Wunder inspired by precision

BILICO PROFESSIONALE DA PAVIMENTO A CAVO

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
VT2 IRON	00090V	150/300kg	50/100g	900 x 550mm
VT2 INOX	00090VA	150/300kg	50/100g	900 x 550mm

Accessori inclusi: Batteria ricaricabile, Alimentatore, RS232, Piedini regolabili, Supporto visore regolabile, Garanzia 2 anni, Tappetto antiscivolo

SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Certificato Taratura con Pesi Accredia	ACOSIT

FUNZIONI

Tara semiautomatica, Peso Netto/Lordo, Hold blocco peso, Azzeramento, Inseguimento dello zero, Autoff programmabile, Attivazione retroilluminazione, Calibrazione esterna tastiera, Segnale batteria scarica, Segnale sovraccarico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Versioni IRON: Struttura Piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura verniciato lavabile; Cavo di connessione base indicatore di peso 2metri

Versioni INOX: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura in acciaio inox lavabile; Cavo di connessione base indicatore di peso 2metri

Dimensioni: (w)900 x (L)550 x (H)80mm
Packaging (W)1000 x (L)600 x (H)95mm, Peso N.W.19kg - G.W. 22,5kg

Indicatore: Grande display LCD 25mm 4 cifre
Dimensioni (w)270 x (L)90 x (H)40mm

Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 45h o alimentatore esterno 15V-300mA

IRON

INOX

Ideale per la pesatura di animali in ambito veterinario



Struttura robusta con maniglia per un facile trasporto

Connettore Professionale



Pedana ULTRAPIATTA con ruote per un facile trasporto

Tappeto antiscivolo in gomma incluso con modello VT2

STAMPANTE PER BILANCE MEDICALI

WBA - WBF - RA - RB - RH - RW - DE5

MODELLO	WS
CODICE	**01131T**
Dimensioni stampante:	(w)350 x (L)150 x (h)300
Tipo Carta:	Termica
Alimentazione:	Alimentatore 12V DC 2A
Interfaccia:	RS232
Accessori inclusi:	Alimentatore, Cavo connessione bilancia, 1 Rotolo (w)57 x ø30 mm
Optional:	Rotolo (w)57 x ø30 mm

BORSE TRASPORTO

MODELLO	BORSA TRACOLLA
CODICE	**00157C**
Dimensioni:	(w)350 x (L)150 x (h)300mm
Peso:	Circa 2,5kg

MODELLO	BORSA UNIVERSALE
CODICE	**00157A**
Dimensioni:	(w)600 x (L)350 x (h)200mm
Peso:	Circa 2,5kg

ALIMENTATORI BILANCE WUNDER

MODELLO BILANCIA	CODICE	DESCRIZIONE
BABYONE - RA - RA/L - RB - RP - RH (con fusibile)	A1171	15V 300mA (positivo centrale)
DE3 - DE5 - RC (1°serie cod. 49004300)	--	9V 300mA (positivo centrale)
BABY02-RA-RA/L-RP-RB-RH-RW-RL-DE3-DE5 (2°Serie visore WU150)	A1171A	12V 50-60Hz 2000mA (positivo centrale)
RE300-310	A1190	15V 300mA (positivo centrale)
BABYJOY	A1152	15V 300mA (positivo centrale)
INBODY 230	A1154	15V 300mA (positivo centrale)
BF350 - SC240 - SC330 - BC420MA (Tanita)	A1160	15V 300mA (positivo centrale)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PRODOTTI

Tutte le caratteristiche, i dati tecnici e le immagini dei prodotti a catalogo e presenti nei siti web a dominio https://www.wunder.it, https://medicale.wunder.it, https://industriale.wunder.it, https://design.wunder.it (di seguito "siti Wunder"), hanno carattere informativo quindi non impegnativo. Wunder si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti ed al loro confezionamento, senza obbligo di preavviso.

Eventuali errori e/o omissioni non costituiranno obbligo e non saranno vincolanti.

PREZZI

- I prezzi di tutti i prodotti a catalogo e sui siti Wunder, si intendono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazioni improvvise.
- Per il piazzamento di ogni singolo ordine, il Cliente dovrà inviare a Wunder una Richiesta d'Ordine specifica.
- Una volta ricevuta la Richiesta d'Ordine, Wunder provvederà ad inviare al Cliente la Conferma d'Ordine e ad indicare i tempi di consegna dei Prodotti entro le 72 ore successive.

TERMINI DI PAGAMENTO

- In caso di pagamento anticipato potrà essere concesso da Wunder, previa conferma scritta, uno sconto del 2%.
- Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini riportati nella conferma d'ordine.
- L'importo minimo per ogni singolo ordine è fissato in € 200,00.
- Ogni nuovo cliente dovrà pagare anticipatamente l'ordine.
- In caso di ritardo nel pagamento Wunder si riserva la facoltà del recupero del proprio credito per vie legali.
- In tal caso tutte le spese legali sostenute Wunder, nonché gli interessi di mora ex D.Lgs 231/02, saranno a carico del Cliente che non ha effettuato il pagamento.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

- Il Cliente dovrà inviare apposita richiesta specifica d'ordine. Wunder provvederà ad inviare la propria conferma dell'ordine effettuato dal Cliente, in tale conferma d'ordine sarà presente apposito link contenente le condizioni contrattuali per esteso, che si intenderanno accettate dal Cliente.
- Le condizioni rimarranno valide e si applicheranno a tutti gli ordini successivamente richiesti, ed a qualsiasi rapporto commerciale intercorrente tra Wunder ed il Cliente che le ha sottoscritte inizialmente.

Per le **condizioni contrattuali complete** fare riferimento alla pagina: medicale.wunder.it/condizioni-acquisto-ordinario

Per l'informativa sulla **Tutela della Privacy** fare riferimento alla pagina: medicale.wunder.it/privacy-cookies-policy

www.wunder.it

NOTE

wunder sa.bi. srl
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI), Italia

wunder.it
medicale.wunder.it

Phone

Phone +39 02 90964566
Fax +39 02 90964533
Skype: wunderscale

E-mail

wunder@wunder.it
info@software
sales@wunder.it
export@wunder.it

Service

service2@wunder.it
wunder.it/servizi
+39 333 8035628